



BUREAU DES MARCHES
97425 LES AVIRONS

☎ 02 62 38 29 87

☎ 02 62 38 29 82

Mèl : grouppcom-lycee-des-avirons@wanadoo.fr

FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES
MAPA/2017/INFORMATIQUE -

ANNEXE

LOT 1 : ACTIF RÉSEAU

- ART. 1- Switch modulaire

CODE ADM	ARTICLES	QTE	CARACTERISTIQUES
Cœur réseau	Switch modulaire	1	<p>Configuration minimum (ou équivalente)</p> <p>Boîtier avec 6 emplacements, dont 4 libres Comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 module 24 ports Gig-T PoE+ - 1 module 20 ports Gig-T PoE+ + 4 ports SFP 10Gb/s <p>Caractéristiques techniques du switch modulaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ports : 44x 10/100/1000BASE-T - Autres ports : 4x SFP+ - Emplacement dispo : 4 - Manageable - Modulaire - PoE+ - Rackable <p>Module supplémentaire fournis avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 module d'alimentation 700W - 1 module 24 ports 1Gb SFP (mini-GBIC) <p>Faire figurer fiche technique et photo</p> <p><i>Très important : les différents composants actifs du parc sont en HP. Il faudra que les nouveaux composants soient compatibles et puissent s'intégrer au parc existant.</i></p>

LOT 2 : ACTIF RESEAU

ART.1- Switch rackable

CODE ADM	ARTICLES	QTE	CARACTERISTIQUES
Baie CDI	Switch rackable	<p>2 minimum 6 maximum Faire proposition pour 2</p>	<p>Configuration minimum (ou équivalente)</p> <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ports : 48x 10/100/1000BASE-T - Autres ports : 4x SFP - Manageable - Niveau d'administration : niveau 2 - SNMP - Compatible IPv6 - Modulaire - Rackable <p>Faire figurer fiche technique et photo</p> <p><i>Très important : les différents composants actifs du parc sont en HP. Il faudra que les nouveaux composants soient compatibles et puissent s'intégrer au parc existant.</i></p>

LOT 3 - ACTIF RESEAU : Accessoires switch

ART.1 Mini-GBIC

CODE ADM	ARTICLES	QTE	CARACTERISTIQUES
CDI	Mini-GBIC	3	<p>Configuration minimum (ou équivalente)</p> <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type de câble : Multi-mode - Facteur de Forme : SFP - Distance : 550m - Taux de transfert (max) : 1Gbit/s / 1000Base-SX
Atelier			<p>Faire figurer fiche technique et photo</p> <p><i>Très important : les différents composants actifs du parc sont en HP. Il faudra que les nouveaux composants soient compatibles et puissent s'intégrer au parc existant. Ils sont destinés à des switchs HP 2530-48G et à un HP Procurve 2626</i></p>

- **ART. 2 : Module pour switch modulaire**

CODE ADM	ARTICLES	QTE	CARACTERISTIQUES
B203 Bis	Module pour switch modulaire	2	<p>Configuration minimum (ou équivalent)</p> <p>modules 24 ports RJ 10/100/1000</p> <p>Les modules doivent s'incorporer dans un switch HP 4204v1 J8770A</p> <p>Faire figurer fiche technique et photo</p>

Art. 3 Jarretière

CODE ADM	ARTICLES	QTE	CARACTERISTIQUES
Local Serveur	Jarretière	20	<p>Configuration minimum (ou équivalent)</p> <p>Caractéristique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optique - Longueur : 2m - OM3 50/125 - Couleur : Violet <p>Faire figurer fiche technique</p> <p><i>Très important : les différents composants actifs du parc sont en HP. Il faudra que les nouveaux composants soient compatibles et puissent s'intégrer au parc existant.</i></p>

Art.4 : Câble stack

CODE ADM	ARTICLES	QTE	CARACTERISTIQUES
Local Serveur	Câble stack	1	<p>Configuration minimum (ou équivalent)</p> <p>Caractéristique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : 3m <p>Faire figurer fiche technique</p> <p><i>Très important : les différents composants actifs du parc sont en HP. Il faudra que les nouveaux composants soient compatibles et puissent s'intégrer au parc existant. Ils sont destinés à des switchs HP 2920-48G et HP 2920-24G</i></p>

Art. 5 : Cordon de brassage

CODE ADM	ARTICLES	QTE	CARACTERISTIQUES
Baie de Brassage	Cordon de brassage	20	<p>Configuration minimum (ou équivalent)</p> <p>Caractéristique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RJ45 - Longueur : 0.5m - Catégorie : 6A - S-FTP - Couleur : blanc <p>Faire figurer fiche technique</p>

Art.6 : Cordon de brassage

CODE ADM	ARTICLES	QTE	CARACTERISTIQUES
Baie de Brassage	Cordon de brassage	30	<p>Configuration minimum (ou équivalent)</p> <p>Caractéristique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RJ45 - Longueur : 1m - Catégorie : 6A - S-FTP - Couleur : blanc <p>Faire figurer fiche technique</p>

Art.7 : Cordon de brassage

CODE ADM	ARTICLES	QTE	CARACTERISTIQUES
Baie de Brassage	Cordon de brassage	20	<p>Configuration minimum (ou équivalent)</p> <p>Caractéristique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RJ45 - Longueur : 2m - Catégorie : 6A - S-FTP - Couleur : blanc <p>Faire figurer fiche technique</p>

Contact technique : M Stéfan JASSERON (Service informatique) tél : 0262 38 09 16

LOT 1 : ACTIF RÉSEAU

- Article 1- Switch modulaire

LOT 2 : ACTIF RESEAU

- Article 1 : Switch rackable

LOT 3 - ACTIF RÉSEAU : Accessoires switch

- Article 1 : Mini-GBIC
- Article 2 : Module pour switch modulaire
- Article 3 : Jarretière
- Article 4 : Câble stack
- Article. 5 : Cordon de brassage
- Article 6 : Cordon de brassage
- Article 7 : Cordon de brassage